合成繊維用原液着色剤

PESM、Nカラー、PAM(F)、PPM(F)

用途

【産業用】工業用ネット、自動車内装材、合成皮革用基布、漁網、防水シート、濾過布への着色
【インテリア・寝装用】衛生材料、カーペット、椅子張り、カーテン、人工芝への着色
【衣料用】靴下、水着、紳士服への着色

特徴

- 当社独自の微粒化技術により顔料粒子が高度に分散しているため、安定した紡糸が可能です。
- 作業性や非汚染性、定量供給機の自動計量性に優れるペレット状のマスターバッチです。
- 耐熱・耐候性に優れた顔料を使用しています。物性の影響が少ない設計です。
- 繊維の他、モノフィラメント、延伸テープ、一般フィルムなどにも使用できます。

シリーズ名	対象樹脂	ペレットサイズ	カラー対応
PESM	ポリエステル	通常（2.5～3.5㎜）	ベースカラー・カスタムカラー
Nカラー	ポリエステル(再生PET繊維)	ミニ（1.5㎜以下）	ベースカラー
PAM(F)	ナイロン	通常（2.0～3.0㎜）	ベースカラー・カスタムカラー
PPM(F)	ポリプロピレン	通常（2.5～4.0㎜）	カスタムカラー

代表銘柄

銘柄	色目	使用染・顔料系
N-101	イエロー	アンスラキノン系
N-102	イエロー	複合酸化物系
N-103	イエロー	複合酸化物系
N-301	レッド	ペリノン系
N-302	レッド	ポリアゾ系
N-305	レッド	ペリレン系
N-404	ピンク	キナクリドン系
N-405	バイオレット	アゾメチン系
N-501	ブルー	フタロシアニン系
N-504	マリンブルー	群青
N-601	グリーン	フタロシアニン系
N-701	ブラウン	酸化鉄
N-702	ブラウン	酸化鉄
N-802	ホワイト	酸化チタン
N-901	ブラック	カーボンブラック

ベース樹脂：ポリエステル

銘柄	色目	使用染・顔料系
PAM 102 YL	イエロー	複合酸化物系
PAM 103 YL	イエロー	複合酸化物系
PAM 105 YL	イエロー	含金アゾ系
PAM 304 RD	レッド	ペリレン系
PAM 404 PK	ピンク	キナクリドン系
PAM 407 VL	バイオレット	ジオキサジン系
PAM 501 BL	ブルー	フタロシアニン系
PAM 508 BL	マリンブルー	群青
PAM 601 GN	グリーン	フタロシアニン系
PAM 703 BN	ブラウン	酸化鉄
PAM 801 WT	ホワイト	酸化チタン
PAM 901 BK	ブラック	カーボンブラック

ベース樹脂：ナイロン

お問い合わせ先／ 化成品事業部 e-mail : kaseihin@daicolor.co.jp
■**東日本支社** TEL:03(3662)4617 FAX:03(3669)3950 ■**西日本支社** TEL:06(6455)9050 FAX:06(6455)9554

ニューラクチミン（バインダー・助剤）

顔料・カラーベース
繊維用着色剤・捺染剤
プラスチック用着色剤・機能剤
印刷インキ
コーティング剤
ウレタン樹脂
天然物由来高分子
色彩管理システム
関連会社取扱商品

用途

Tシャツや幟旗などへのプリント

特徴

- 鮮明・堅牢なプリント剤です。
- バインダー及び各種添加剤を取り揃えています。

代表銘柄

☆：新製品

- 一般捺染用バインダー

銘柄	用途・特徴
Seikapaste ER-90(K)	汎用
☆ Seikapaste NS-200(K)	高堅牢度

- コンクバインダー

銘柄	用途・特徴
Binder 705(M)	一般捺染用・汎用
Binder 518	一般捺染用・高堅牢度
Binder EDC-250	パディング用
☆ Binder NT-180	ノンターペン用・高堅牢度

- ラバー調バインダー

銘柄	用途・特徴
Seikaprene LXシリーズ	汎用グロス調
Seikaprene LX-Mシリーズ	汎用マット調
☆ Seikaprene TNシリーズ	高伸縮（アクリル樹脂系）
Seikaprene SRシリーズ	高伸縮（ウレタン・アクリル樹脂系）
Seikaprene UDシリーズ	高伸縮（ウレタン樹脂系）
Seikaprene ERシリーズ	自動機用

- その他バインダー

銘柄	用途・特徴
Seikapaste DHシリーズ	旗用
Seikapaste VAシリーズ	抜染調
☆ Seikapaste EXAシリーズ	難接着素材用
Daislue Wシリーズ	自動機用・高遅乾性
New Dyfoam W-48NF	加熱発泡用
Resitol EDC-4N(N)	高発色・高隠蔽なマット調
Resiace EDC-450	反応染料の防染用

- 助剤

銘柄	用途
Daimonex／ダイモネックス シリーズ	乳化増粘剤
Emafixシリーズ	架橋剤
Effector SF	風合い改質剤
Effector N	遅乾剤
Effector T-60	安定性改良剤
Anti-Migration Additive	昇華汚染抑止剤

製品見本

お問い合わせ先／ 化成品事業部 e-mail : kaseihin@daicolor.co.jp
■**東日本支社** TEL:03(3662)4610 FAX:03(3669)3950 ■**西日本支社** TEL:06(6455)9050 FAX:06(6455)9554

顔料捺染用水性カラーベース

ニューラクチミンカラー

特徴

顔料を水中に微細かつ均一に分散した顔料捺染用の水性着色剤です。
- Standard Color　一般的な顔料捺染用カラーです。
- TC Color、EF Color　耐光性などの堅牢度の優れた有機顔料を使用したカラーです。

代表銘柄

Standard Color (22色)	Golden Yellow FL6G Conc	Blue FL2B Conc
	Golden Yellow FL4G Conc	Blue FLGB Conc
	Golden Yellow FL2R Conc	Sky Blue FLG
	Orange FLR Conc	Green FLB Conc
	Scarlet FL5G Conc	Light Green FLK Conc
	Red SD	Brown FLB
	Red FL2B Conc	Dark Brown FLB Conc
	Pink FLK Conc	Gray FLB
	Brilliant Rubin FLR	Black FLTR Conc
	Violet FL3R	Black FLI Conc
	Navy Blue FL2R Conc	Black FLTB Conc
TC Color (8色)	TC Yellow FG-K	TC Red FD (A)
	TC Yellow FR	TC Red F2B
	TC Orange F2R	TC Rubin FR-H
	TC Red FG	TC Brown FG
EF Color (2色)	EF Yellow 5G	EF Yellow 3R

＊上記の色見本は近似色を4色印刷で再現していますので参考としてください。

取り扱い・空き容器の処分が容易な
ニューラクチミンカラー　1kg詰め紙パック

❶ 軽量で、持ち運びに便利です。
❷ ネジキャップ式で開閉が簡単、タレや乾きがありません。
❸ 使い切りが早く、品質の安定につながります。
❹ 紙製容器のため、空容器の処分が容易です。

◇荷姿（1色につき）
1kgパック×6個入りケース
◇適用品目：一般カラー
◇この他、標準荷姿18ℓ石油缶（17kg入れ目）もあります。

お問い合わせ先／ 化成品事業部　e-mail : kaseihin@daicolor.co.jp
■東日本支社 TEL:03(3662)4610 FAX:03(3669)3950　■西日本支社 TEL:06(6455)9050 FAX:06(6455)9554